

★★★★ ビデオ喉頭鏡

エアウェイスコープ AWS-S200NK



超軽量190g

※イントロックおよび電池未装着時

喉頭・声門をより鮮明なカラー画像で表示。
モニタ画面を見ながら、スムーズな気管挿管が可能です。

- 本体の重さを約190g(※1)まで軽量化。
※1イントロックおよび電池未装着時。
- 優れた防水保護性能(IPX7)を実現。
雨の中での使用や、浸漬洗浄・消毒にも対応します。
- ノート型PCなどと接続可能。
大画面で鮮明な映像を表示できます。
- イントロックのガイド溝に気管内チューブをセットすることで、
スタイレットを使用しなくても挿管が可能です。

■仕様

撮影素子位置	スコープ先端
光源および光源位置	スコープ先端、白色LED
光学系	視野方向 直視型(0°) 視野角 80°(LCD対角) 照明方式 スコープ先端LED照明
焦点範囲	15mm~70mm
映像方式	CMOSカラーフィルタ
画像表示	2.4型カラーLCD
電源	単3形乾電池×2本、3V
寸法	幅80×長さ290×奥行66mm
重量	約240g(電池込)/約190g(電池別)

■付属品

●USBケーブル ●オープナー ●収納ケース ●電池蓋 ●Input-Output蓋

エアウェイスコープ AWS-S200NK 型番:AWS-S200

OE-1-KAWS-S200 ￥300,000(税別)



モニタ画面上にターゲットマーク
が表示され、声門を確認しながら
挿入できます。

■オプション品(イントロック)

AWS イントロックNK 対応気管内チューブ (外径:10.0~13.5mm) 10本/箱 AWSイントロックNK(大口径成人) 型番:M-ITL-LL OE-1-KAWS-1 ￥40,000(税別)	AWS イントロックNK 対応気管内チューブ (外径:8.5~11.0mm) 10本/箱 AWSイントロックNK(成人) 型番:M-ITL-SL OE-1-KAWS-2 ￥25,000(税別)	薄型AWS イントロックNK 対応気管内チューブ (外径:7.5~10.0mm) 10本/箱 薄型AWSイントロックNK(成人薄型) 型番:M-ITL-TL OE-1-KAWS-3 ￥40,000(税別)	小児AWS イントロックNK 対応気管内チューブ (外径:5.5~7.6mm) 対応気管内チューブ (外径:5.0mm以下) 10本/箱 小児AWSイントロックNK(小児用) 型番:M-ITL-PL OE-1-KAWS-4 ￥40,000(税別) 小児AWSイントロックNK(小児用) 型番:M-ITL-NL OE-1-KAWS-5 ￥40,000(税別)
---	---	---	---

※エアウェイスコープの使用にはイントロックが必要です。



2

蘇生・呼吸
循環管理用
資器材

除細動器(医療機関・消防向け)	28
AED(自動体外式除細動器)	43
CPRアシスト/CPRメータ2	48
心臓マッサージシステム	50
人工蘇生システム	51
人工呼吸器・酸素ボンベ 他	52
手動式人工蘇生器	54
蘇生マスク/気管内チューブ/スタイレット	57
人口鼻フィルタ/気道確保用資器材 他	61
酸素マスク	66
吸引器	68
カテーテル	72

デフィブリレータ EMS-1052 カルジオライフEMS



運びやすさを追求した、小型・軽量デザイン。救命の現場で高度な救命処置を実現します。




- モニタリングも除細動も可能な1台で一刻も早い患者さんへのアプローチを可能にし、高度な救命処置をサポートします。
- エネルギー充電時間3秒未満(150J)と高速。胸骨圧迫中断時間を短縮し、一刻も早い心拍再開を目指します。
- 除細動の動作環境温度は-20℃から+50℃と過酷な環境に対応。
- 非侵襲の経皮ペースティング機能(オプション)を搭載可能。
- 日本光電のiNIBP機能を搭載し従来の測定に比べ最大加圧圧力を減少させ、測定時間の短縮を可能にします。

仕様

設定エネルギー	2、3、5、7、10、15、20、30、50、70、100、150、200、270J
測定項目	SpO ₂ 、ETCO ₂ 、NIBP、IBP2チャンネル、体温2チャンネル SC-101Vと接続しAC動作するとき
電源	AC100V～AC240V (許容変動範囲:AC85V～AC264V) (AC0V～AC300Vの範囲で破損なきこと) バッテリー動作時 DC13.7V (許容変動範囲:DC12V～DC16.2V)
質量	約4.2kg(バッテリー含む、キャリングケース除く)
寸法	幅約217× 高さ約255× 奥行約140mm

見えない“影”に光を標準12誘導解析から導出18誘導心電図(オプション)

標準12誘導解析機能を搭載可能、さらに導出18誘導心電図波形を表示、記録できます。
12誘導心電図の測定と同じ電極数・位置で、右室側(V3RからV5R)、後壁側(V7～V9)の6誘導を導出します。
右室梗塞、後壁梗塞を直感的にとらえることができる新レポートで、迅速に虚血性心疾患の診断ができるようサポートします。



付属品

- パット中継ケーブル JC-165V
- ECG中継コード・3/6電極用(3m) JC-906P
- キャリングバッグ YC-101V
- 電極リード線・3電極 クリップ式(0.8m)
- ショルダーベルト YC-103V
- SpO₂中継コード BR-903P
- 記録紙(1巻)

デフィブリレータ EMS-1052 カルジオライフEMS 型番:EMS-1052

OE-2-KEMS-1052 ￥2,600,000(税別)

オプション・消耗品

使い捨てパッド 使い捨てパッド(P-740) 成人・小児・乳児共通 型番:P-740 OE-2-KP-740 ￥9,800(税別)	ACアダプタ ※別途、電源コードWが必要です。 ACアダプタ 型番:SC-101V OE-2-KSC-101V ￥32,000(税別)	リチウムイオンバッテリー リチウムイオンバッテリー 型番:SB-121V OE-2-KSB-121V ￥70,000(税別)
記録紙 10巻/箱 記録紙 型番:RQS110-2 OE-2-KRQS-110-2 ￥19,000(税別)	SDメモリーカード(2GB) SDメモリーカード(2GB) 型番:QM-002D OE-2-KQM-002D ￥12,000(税別)	パット中継ケーブル パット中継ケーブル 型番:JC-165V OE-2-KJC-165V ￥36,000(税別)
エネルギーチェッカー エネルギーチェッカー 型番:AX-103V OE-2-KAX-103V ￥360,000(税別)	テストロード テストロード 型番:AX-250V OE-2-KAX-250V ￥65,000(税別)	除細動レポート表示ソフトウェア 除細動レポート表示ソフトウェア 型番:QP-551V OE-2-KQP-551V ￥15,000(税別)
バッテリーチャージャー ※別途、電源コードWが必要です。 バッテリーチャージャー 型番:SB-101V OE-2-KSB-101V ￥100,000(税別)	電源コードW 電源コードW 型番:L945 OE-2-KAED-L945 ￥1,500(税別)	標準12誘導機能/導出18誘導機能 ライセンス 標準12誘導機能/導出18誘導機能ライセンス 型番:QL-002V OE-2-KQL-002V ￥600,000(税別)
キャリングバッグ キャリングバッグ 型番:YC-101V OE-2-KYC-101V お問い合わせください	ショルダーベルト ショルダーベルト 型番:YC-103V OE-2-KYC-103V お問い合わせください	

★★★ 除細動器 (医療機関・消防向け)

■オプション(ETCO₂)

CO₂センサキット



CO₂センサキット 型番: TG-900P
OE-2-KTG-900P ￥250,000 (税別)

エアウェイアダプタ



CO₂センサキット TG-900P用 50個/箱
エアウェイアダプタ 型番: YG-101T
OE-2-KYG-101T ￥60,000 (税別)

CO₂センサキット



CO₂センサキット 型番: TG-980P
OE-2-KTG-980P ￥400,000 (税別)

エアウェイアダプタ



CO₂センサキット TG-980P用 30個/箱
エアウェイアダプタ 型番: YG-211T
OE-2-KYG-211T ￥36,000 (税別)
エアウェイアダプタ 型番: YG-213T
OE-2-KYG-213T ￥36,000 (税別)

CO₂センサキット



CO₂センサキット 型番: TG-920P
OE-2-KTG-920P ￥300,000 (税別)

エアウェイアダプタ



CO₂センサキット TG-920P用 30個/箱
エアウェイアダプタ 型番: YG-111T
OE-2-KYG-111T ￥36,000 (税別)

ネイザルアダプタ
(鼻呼吸用)



CO₂センサキット TG-920P用 30個/箱
ネイザルアダプタ (鼻呼吸用) 型番: YG-120T
OE-2-KYG-120T ￥36,000 (税別)

ネイザルアダプタ
(鼻・口呼吸用)



CO₂センサキット TG-920P用 30個/箱
ネイザルアダプタ (鼻・口呼吸用) 型番: YG-121T
OE-2-KYG-121T ￥51,000 (税別)
ネイザルアダプタ (鼻・口呼吸用) 型番: YG-122T
OE-2-KYG-122T ￥51,000 (税別)

※YG-122Tは酸素カニューラ組み合わせ可能です。

■オプション(SpO₂)

フィンガープローブ



フィンガープローブ 型番: TL-201T
OE-2-KTL-201T ￥40,000 (税別)

フィンガープローブ



フィンガープローブ 型番: TL-631T1
OE-2-KTL-631T1 ￥40,000 (税別)

マルチプローブ



マルチプローブ 型番: TL-220T
OE-2-KTL-220T ￥40,000 (税別)

SpO₂中継コード



SpO₂中継コード 型番: JL-900P
OE-2-KJL-900P ￥18,000 (税別)

ディスボオキシプローブ
成人30kg以上の手指/足趾用



ディスボオキシプローブ 24本/箱 型番: TL-271T
OE-2-KTL-271T ￥96,000 (税別)
ディスボオキシプローブ 5本/箱 型番: TL-271T5
OE-2-KTL-271T5 ￥22,500 (税別)

ディスボオキシプローブ
小児10kg～50kgの手指/足趾用



ディスボオキシプローブ 24本/箱 型番: TL-272T
OE-2-KTL-272T ￥96,000 (税別)
ディスボオキシプローブ 5本/箱 型番: TL-272T5
OE-2-KTL-272T5 ￥22,500 (税別)

ディスボオキシプローブ
新生児3kg以下の足甲用
成人40kg以上の手指/足趾用



ディスボオキシプローブ 24本/箱 型番: TL-273T
OE-2-KTL-273T ￥96,000 (税別)
ディスボオキシプローブ 5本/箱 型番: TL-273T5
OE-2-KTL-273T5 ￥22,500 (税別)

ディスボオキシプローブ
幼児3kg～20kgの手指/足趾用



ディスボオキシプローブ 24本/箱 型番: TL-274T
OE-2-KTL-274T ￥96,000 (税別)
ディスボオキシプローブ 5本/箱 型番: TL-274T5
OE-2-KTL-274T5 ￥22,500 (税別)


■オプション(ECG)

電極リード線・3電極 ホック式



電極リード線・3電極 ホック式 (0.8m) 型番: BR-913P
OE-2-KBR-913P ￥10,800 (税別)

電極リード線・6電極 ホック式



電極リード線・6電極 ホック式 (1.5m) 型番: BR-926P
OE-2-KBR-926P ￥31,200 (税別)

心電図誘導コード・10電極



心電図誘導コード・10電極 型番: BJ-900P
OE-2-KBJ-900P ￥43,000 (税別)

ECG中継コード・10電極用



ECG中継コード・10電極用 (3m) 型番: JC-900P
OE-2-KJC-900P ￥96,000 (税別)

電極リード線・3電極 クリップ式



電極リード線・3電極 クリップ式 (0.8m) 型番: BR-903P
OE-2-KBR-903P ￥10,800 (税別)
電極リード線・3電極 クリップ式 (1.5m) 型番: BR-923P
OE-2-KBR-923P ￥19,200 (税別)

電極リード線・6電極 クリップ式



電極リード線・6電極 クリップ式 (0.8m) 型番: BR-906P
OE-2-KBR-906P ￥19,200 (税別)
電極リード線・6電極 クリップ式 (1.5m) 型番: BR-916P
OE-2-KBR-916P ￥19,200 (税別)

心電図誘導コード



心電図誘導コード (四肢電極) 型番: BJ-831V
OE-2-KBJ-831V ￥45,600 (税別)
心電図誘導コード (胸部電極) 型番: BJ-906V
OE-2-KBJ-906V ￥15,000 (税別)

ECG中継コード・3/6電極用




ECG中継コード・3/6電極用 (3m) 型番: JC-906P
OE-2-KJC-906P ￥18,000 (税別)
ECG中継コード・3/6電極用 (1.5m) 型番: JC-916P
OE-2-KJC-916P ￥21,600 (税別)

心電図コード絡み防止チューブ



5個/袋
心電図コード絡み防止チューブ 型番: NA-0003
OE-2-KNA-0003 ￥1,000 (税別)

■オプション(NIBP)



品名	品番	型番	価格(税別)
幼児用カフ	OE-2-KYP-710T	YP-710T	￥4,000
小児用カフ	OE-2-KYP-711T	YP-711T	
成人用カフ(小)	OE-2-KYP-712T	YP-712T	￥5,000
成人用カフ(標準)	OE-2-KYP-713T	YP-713T	
成人用カフ(大)	OE-2-KYP-714T	YP-714T	￥8,000
大腿部用カフ	OE-2-KYP-715T	YP-715T	￥10,000

成人用中継エアホース



成人用中継エアホース (1.5m) 型番: YN-900P
OE-2-KYN-900P ￥14,400 (税別)

★★★★ 除細動器 (医療機関・消防向け)

半自動除細動器 TEC-2603/2601
カルジオライフS



解析時間は最短3秒、救急現場での機能を充実させた半自動除細動器です。



- 付属品
- 電極リード線 (3電極) BR-923P
 - フィンガープローブ TL-201T

- ECG測定に加え、SpO₂・CO₂測定が可能。CO₂測定は、環境温度に左右されにくく応答の速いメインストリーム方式で、屋外でも迅速に測定できます。
- 床や地面に斜めに置いてバイタル情報の確認や安定した操作が可能な高機能キャリングバッグを採用。
- 6.5インチスクリーンで波形も見やすく表示します。
- 音声付き連続心電図波形をSDカードへ最大50時間
- 5℃の氷点下環境で動作可能です。

■仕様

エネルギー	AEDモード:50、70、100、150、200J (初期設定可能) AEDモード(小児モード):50、70、100J (初期設定可能) マニュアルモード:20、30、50、70、100、150、200J
電源	バッテリー:リチウムイオン二次電池 25.9V 1600mAh 容量:除細動(200J)180回以上、モニターモード240分以上 ※満充電の新品バッテリー、20℃にて
寸法・質量	幅210×高さ320×奥行110mm 3.4kg ※バッテリー含む、キャリングバッグ含まず

高機能キャリングバッグ

床や地面に斜めに置いて、バイタル情報の確認や安定した操作が可能な高機能キャリングバッグを採用。6.5インチスクリーンで波形も見やすく表示します。

波形表示も可能なSpO₂・CO₂測定

SpO₂はアーチファクトに強いアルゴリズム「NPJ」を搭載。センサ部は消毒・水洗いが可能です。CO₂は応答の早いメインストリート方式で野外でも迅速に測定します。

記録器とのBluetooth通信

記録器(オプション)とはBluetoothでデータを自動通信。現場では軽量化された除細動器本体のみを持ち出して処置を行い、救急車内に設置した記録器で出動時レポートを自動記録します。通信できない環境下では、通信が再開された時にデータが送られ、記録が自動で開始されます。

半自動除細動器 TEC-2603 カルジオライフS 型番:TEC-2603	半自動除細動器 TEC-2601 カルジオライフS 型番:TEC-2601
OE-2-KTEC-2603 ¥2,000,000 (税別)	OE-2-KTEC-2601 ¥1,450,000 (税別)

■TEC-2603/2601共通オプション・消耗品

リチウムイオンバッテリー バッテリーチャージャー	記録器/記録紙	SDメモリーカード (2GB)	使い捨てパッド(P-721) 成人・小児・乳児共通
リチウムイオンバッテリー 型番:SB-220V OE-2-KAED-X233 ¥50,000 (税別)	記録器 型番:WS-261V OE-2-KWS-261V ¥300,000 (税別)	SDメモリーカード(2GB) 型番:QM-002D OE-2-KQM-002D ¥12,000 (税別)	使い捨てパッド(P-721) 成人・小児・乳児共通 型番:P-721 OE-2-KP-721 ¥6,500 (税別)
バッテリーチャージャー 型番:SB-205V OE-2-KAED-205V ¥90,000 (税別)	記録紙 10巻/箱 型番:FQW50-2-100 OE-2-KFQW50-2-100 ¥5,100 (税別)		
エネルギーチェッカー	テストロード	電極リード線 (3電極)	電源コードW
エネルギーチェッカー 型番:AX-103V OE-2-KAX-103V ¥360,000 (税別)	テストロード 型番:AX-250V OE-2-KAX-250V ¥65,000 (税別)	電極リード線 (3電極) 型番:BR-923P OE-2-KBR-923P ¥19,200 (税別)	電源コードW 型番:L945 OE-2-KAED-L945 ¥1,500 (税別)
			除細動レポート表示ソフトウェア
			除細動レポート表示ソフトウェア 型番:QP-551V OE-2-KQP-551V ¥15,000 (税別)

■TEC-2603/2601共通オプション (CO₂/SpO₂)

CO ₂ センサキット	ネイザルアダプタ (鼻呼吸用)	ネイザルアダプタ (鼻・口呼吸用)	ネイザルアダプタ (鼻・口呼吸用*)
CO ₂ センサキット 型番:TG-920P OE-2-KTG-920P ¥300,000 (税別)	CO ₂ センサキット TG-920P用 30個/箱 ネイザルアダプタ(鼻呼吸用) 型番:YG-120T OE-2-KYG-120T ¥36,000 (税別)	CO ₂ センサキット TG-920P用 30個/箱 ネイザルアダプタ(鼻・口呼吸用) 型番:YG-121T OE-2-KYG-121T ¥51,000 (税別)	CO ₂ センサキット TG-920P用 30個/箱 ネイザルアダプタ(鼻・口呼吸用) 型番:YG-122T OE-2-KYG-122T ¥51,000 (税別)
CO ₂ センサキット	エアウェイアダプタ	フィンガープローブ	マルチプローブ
CO ₂ センサキット 型番:TG-900P OE-2-KTG-900P ¥250,000 (税別)	CO ₂ センサキット TG-900P用 50個/箱 エアウェイアダプタ 型番:YG-101T OE-2-KYG-101T ¥60,000 (税別)	フィンガープローブ 型番:TL-201T OE-2-KTL-201T ¥40,000 (税別)	マルチプローブ 型番:TL-220T OE-2-KTL-220T ¥40,000 (税別)

携帯型モニタリング機能付除細動器 X Series

プレホスピタルでの一刻を争う高度な救命処置に対応する
オールインワンタイプの携帯型モニタリング機能付き除細動器です。



- コンパクトながら6.5インチのカラーディスプレイを装備。
視認性を高め、最大4波形を表示することが可能です。
- 生体情報はMasimo社、WelchAllyn社、Oridion社の
技術による充実したモニタリング機能を搭載。
- 救助者が救命活動時に必要な情報を瞬時に確認できる
画面表示の工夫がされています。

仕様

重量	5.3 kg (バッテリー、記録紙を含む)
寸法	264(高)×226 (幅)×201(奥行)mm
ディスプレイ	6.5インチ (16.56 cm)
波形	定電流二相式波形 Rectilinear Biphasic Waveform
出力エネルギー	【マニュアルモード】 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 85, 100, 120, 150, 200J (選択可) 【AED モード】 120, 150, 200J(成人 初期設定) 50, 70, 85J(小児 初期設定)
患者モード	成人, 小児, 新生児

JRCガイドライン対応

CPRの質をリアルタイム でフィードバック

- Real CPR Help: 音声・視覚的にCPRの質の向上を支援
- See-Thru CPR: CPR中もノイズを取り除き、心電図を確認可能

解析機能付12誘導心電図

- 12誘導心電図の解析
- ST上昇の早期発見
- Door to Balloon time(病院到着から初回バルーン拡張までの時間)を短縮

Microstream EtCO₂

- ROSC(自己心拍再開)の指標

付属品

- X Series CPR コネクタ
- X Series マルチファンクションケーブル
- リユーザブルカフ 成人用※
- リユーザブルカフ 接続用ホース
- 心電図誘導ケーブル(3電極)-IEC
- 心電図誘導ケーブル(10電極)-IEC
- SurePower II 充電式/バッテリー
- X Series 補助電源アダプタ
- X Series 電源ケーブル
- X Series 記録紙
- X Series キャリケース
- 文書一式

商品名	品番	心電図	CPR	EtCO ₂	SpO ₂	NIBP	SpCO	SpMet	観血圧	体温	経皮 ペーシング	Audio Recorder 音声録音	価格(税別)
X Series AX-FF	OE-2-AZ-X1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	¥5,250,000
X Series AX-12CESN	OE-2-AZ-X2	●	●	●	●	●							¥3,300,000
X Series AXR-FF	OE-2-AZ-X3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	¥5,500,000
X Series AXR-12CESN	OE-2-AZ-X4	●	●	●	●	●						●	¥3,550,000

X Series オプション・消耗品

X Series マルチファンクションケーブル X Series マルチファンクションケーブル 型番:8300-0783-36 OE-2-AZX1-1 ¥30,000 (税別)	X Series CPRコネクタ X Series CPRコネクタ 型番:8000-0370-36 OE-2-AZX1-2 ¥35,000 (税別)	成人用電極パッド (CPR-D-Padz) 成人用電極パッド(CPR-D-Padz) 型番:8900-0815-36 OE-2-AZX1-3 ¥26,000 (税別)	成人用電極パッド (CPR Stat-Padz) 成人用電極パッド(CPR Stat-Padz) 型番:8900-0402-36 OE-2-AZX1-4 ¥8,900 (税別)
成人用電極パッド (Stat-PadzII) 成人用電極パッド(Stat-PadzII) 型番:8900-0801-36 OE-2-AZX1-5 ¥5,000 (税別)	小児用電極パッド (Pedi-PadzII) 小児用電極パッド(Pedi-PadzII) 型番:8900-0810-36 OE-2-AZX1-6 ¥16,000 (税別)	デモ成人用電極パッド (CPR Stat-Padz) デモ成人用電極パッド(CPR Stat-Padz) 型番:8900-0190 OE-2-AZX1-7 ¥20,000 (税別)	スウィーベルマウントキット X Series用架台 スウィーベルマウントキットX Series用架台 型番:FA868A150 OE-2-AZX1-51 ¥200,000 (税別)
X Series 記録紙 6個/箱 X Series 記録紙 型番:8000-000901-01 OE-2-AZX1-47 ¥5,000 (税別)	X Series キャリケース X Series キャリケース 型番:8707-000502-01 OE-2-AZX1-48 ¥30,000 (税別)	12誘導心電図シミュレータ 12誘導心電図シミュレータ 型番:8012-0206 OE-2-AZX1-49 ¥120,000 (税別)	Sure PowerII 充電式/バッテリー Sure PowerII 充電式/バッテリー 型番:8000-0580-01-36 OE-2-AZX1-42 ¥70,000 (税別)
Sure Powerバッテリー チャージャー(4連)/アダプタ Sure Power/バッテリーチャージャー(4連) 型番:8050-0030-36 OE-2-AZ01-7A ¥240,000 (税別)	Sure Powerバッテリー チャージャー(シングル) Sure Power/バッテリーチャージャー(シングル) 型番:8200-000100-01-36 OE-2-AZ01-7 ¥110,000 (税別)	X Series 補助電源アダプタ 電源ケーブル(X、R Series用) X Series 補助電源アダプタ 型番:8300-0004-36 OE-2-AZX1-44 ¥50,000 (税別)	X Series 電源延長ケーブル X Series 電源延長ケーブル 型番:8000-000903-01-36 OE-2-AZX1-45 ¥9,000 (税別)
Sure Power/バッテリーチャージャーアダプタ Sure Power/バッテリーチャージャーアダプタ 型番:8300-0250-01-36 OE-2-AZX1-43 ¥30,000 (税別)		電源ケーブル(X、R Series用) 電源ケーブル(X、R Series用) 型番:8000-0100-36 OE-2-AZX1-46 ¥5,000 (税別)	USBフラッシュドライバー X Series用 8GB USBフラッシュドライバーX Series用 8GB 型番:8000-000473 OE-2-AZX1-50 ¥3,500 (税別)

■X Series オプション (SpO₂)

レインボーSET
リューザブル指センサ



レインボーSET成人用リューザブル指センサDCI-dc8 (約2.4m)
型番:8000-0343-36

OE-2-AZX1-30 ￥98,000 (税別)

レインボーSET
リューザブル指センサ



レインボーSET成人用リューザブル指センサDCI-dc12 (約3.7m)
型番:8000-0344-36

OE-2-AZX1-31 ￥98,000 (税別)

レインボーSET
リューザブル指センサ



レインボーSET小児用リューザブル指センサDCIP-dc8 (約2.4m)
型番:8000-0345-36

OE-2-AZX1-32 ￥98,000 (税別)

レインボーSET
リューザブル指センサ



レインボーSET小児用リューザブル指センサDCIP-dc12 (約3.7m)
型番:8000-0346-36

OE-2-AZX1-33 ￥98,000 (税別)

レインボー成人用
リューザブルセンサ



レインボー成人用リューザブルセンサ (約0.9m)
型番:8000-000371-36

OE-2-AZX1-34 ￥98,000 (税別)

レインボー小児用
リューザブルセンサ



レインボー小児用リューザブルセンサ (約0.9m)
型番:8000-000372-36

OE-2-AZX1-35 ￥98,000 (税別)

レインボーリューザブルケーブル
RC-4 (約1.2m)



レインボーリューザブルケーブルRC-4 (約1.2m)
型番:8000-0341-36

OE-2-AZX1-36 ￥50,000 (税別)

レインボーリューザブルケーブル
RC-12 (約3.7m)



レインボーリューザブルケーブルRC-12 (約3.7m)
型番:8000-0342-36

OE-2-AZX1-37 ￥50,000 (税別)

レインボー成人用
粘着式センサR25



10個/箱

レインボー成人用粘着式センサR25
型番:8000-0336-36

OE-2-AZX1-38 ￥133,000 (税別)

レインボー成人/新生児用
L型粘着式センサR25-L



10個/箱

レインボー成人/新生児用L型粘着式センサR25-L
型番:8000-0337-36

OE-2-AZX1-39 ￥133,000 (税別)

レインボー小児用
粘着式センサR20



10個/箱

レインボー小児用粘着式センサR20
型番:8000-0339-36

OE-2-AZX1-40 ￥133,000 (税別)

レインボー小児/乳幼児用
L型粘着式センサR20-L



10個/箱

レインボー小児/乳幼児用L型粘着式センサR20-L
型番:8000-0340-36

OE-2-AZX1-41 ￥133,000 (税別)

■X Series オプション (ECG)

X Series 心電図誘導
ケーブル (3電極/5電極)



X Series 心電図誘導ケーブル (3電極)
型番:8300-0800-12-36

OE-2-AZX1-24 ￥15,000 (税別)

X Series 心電図誘導ケーブル (5電極)
型番:8300-0801-12-36

OE-2-AZX1-25 ￥20,000 (税別)

X Series 心電図誘導
ケーブル (10電極)



X Series 心電図誘導ケーブル (10電極)
型番:8300-0802-12-36

OE-2-AZX1-29 ￥30,000 (税別)

心電図電極ケーブル
(10電極) グラバータイプ



心電図電極ケーブル (10電極) グラバータイプ
型番:T183000812

OE-2-KBJ-900P ￥38,000 (税別)


四肢誘導ケーブル



四肢誘導ケーブル 型番:8300-0803-12-36

OE-2-AZX1-27 ￥17,000 (税別)

胸部誘導ケーブル



胸部誘導ケーブル 型番:8300-0804-12-36

OE-2-AZX1-28 ￥18,000 (税別)

■X Series オプション (ETCO₂)

フィルターラインセット
成人/小児用



25個/箱

フィルターラインセット 成人/小児用
型番:8300-0520-01-36

OE-2-AZX1-17 ￥48,000 (税別)

フィルターラインHセット
成人/小児用



25個/箱

フィルターラインHセット 成人/小児用
型番:8300-0521-01-36

OE-2-AZX1-18 ￥64,000 (税別)

フィルターラインHセット
乳児/新生児用



25個/箱

フィルターラインHセット 乳児/新生児用
型番:8300-0522-01-36

OE-2-AZX1-19 ￥64,000 (税別)

バイタルラインHセット
成人/小児用



25個/箱

バイタルラインHセット 成人/小児用
型番:8300-0523-01-36

OE-2-AZX1-20 ￥86,000 (税別)

スマートカブノラインプラスO₂
成人用



25個/箱

スマートカブノラインプラスO₂ 成人用
型番:8300-0524-01-36

OE-2-AZX1-21 ￥56,000 (税別)

スマートカブノラインプラスO₂
小児用




25個/箱

スマートカブノラインプラスO₂ 小児用
型番:8300-0525-01-36

OE-2-AZX1-22 ￥56,000 (税別)

■X Series オプション (NIBP)

リューザブルカフ



リューザブルカフ 成人用 リューザブルカフ 小児用 リューザブルカフ 乳児用 リューザブルカフ 接続用ホース

品名	品番	型番	価格 (税別)
リューザブルカフ 大腿部用	OE-2-AZX1-10	REUSE-13-2MQ-36	￥8,400
リューザブルカフ 成人用・大	OE-2-AZX1-11	REUSE-12-2MQ-36	￥5,000
リューザブルカフ 成人用	OE-2-AZX1-12	REUSE-11-2MQ-36	￥4,800
リューザブルカフ 成人用・小	OE-2-AZX1-13	REUSE-10-2MQ-36	￥4,600
リューザブルカフ 小児用	OE-2-AZX1-14	REUSE-9-2MQ-36	￥4,400
リューザブルカフ 小児用・小	OE-2-AZX1-15	REUSE-8-2MQ-36	￥4,200
リューザブルカフ 乳児用	OE-2-AZX1-16	REUSE-7-2MQ-36	￥4,000
リューザブルカフ 接続用ホース	OE-2-AZX1-8	8300-0002-01-36	￥27,000
リューザブルカフ 接続用ホース ショートタイプ	OE-2-AZX1-9	8300-0002-02-36	￥25,000

■X Series オプション (IBP)

X Series IBPケーブル



X Series IBPケーブル 型番:8300-0787-36

OE-2-AZX1-23 ￥20,000 (税別)

ライフパック15



キャリングケース

■付属品

- AC電源アダプタ
- DC電源アダプタ
- LP15バッテリー
- レディチャージバッテリー充電器
- LP15ステーションバッテリー充電器
- LP15モバイルバッテリー充電器
- 3電極ECGケーブル
- 外部バッド
- クイックコンケーブル
- プリント用紙
- NIBPカフ
- NIBPホース

国際ガイドラインが求める解析付12誘導心電図やEtCO₂に対応するマルチパラメータモニタ付ポータブル除細動器です。

- 極めて優れた耐振動、耐衝撃性で、過酷な病院前救急環境でも安心して使う事ができます。
- NIBP/IBP/EtCO₂/SpO₂等、ガイドライン2010が推奨する各種モニタリングパラメータも充実。
- 急性心筋梗塞に焦点を当てた解析付12誘導心電図にも対応。
- 大容量リチウムイオンバッテリーを2個搭載。長時間の院外活動でも安心です。

■仕様

出力波形	二相性打切指数型
出力エネルギー	マニュアルモード: 2~10(1間隔)、15、20、30、50、70、100、125~325(25間隔)、360J
測定項目	AEDモード: 150J~360Jの間で、3段階の初期設定が可能(直前の通電エネルギー未滿には設定不可) 心電図(3、5、10電極のリード、又はパドル誘導)、EtCO ₂ 、SpCO、SpMet、SpO ₂ 、非観血圧、観血圧
寸法	W401×H317×D231mm
重量	基本構成:8.6kg 最大構成:9.1kg ※バッテリーパック2個、記録紙1巻を含む

ライフパック15 型番:99577-001917

OE-2-PCLP-15CO

¥4,180,000 (税別)

ライフパック15 (SpCO無し) 型番:99577-001915

OE-2-PCLP15

¥3,780,000 (税別)

■オプション・消耗品

5.7Ah リチウムイオンバッテリー



5.7Ah リチウムイオンバッテリー 型番:21330-001176
OE-2-PCLP15-1 ¥55,000 (税別)

AC電源アダプタLP15



AC電源アダプタLP15 型番:11140-000098
OE-2-PCLP15-2 ¥200,000 (税別)

テストロード



テストロード 型番:21330-001440
OE-2-PCLP15-24 ¥12,000 (税別)

LP標準キャリングケース
トップポーチ
ショルダーストラップ
バックポーチ



LP標準キャリングケース 型番:11577-000002
OE-2-PCLP15-11 ¥34,000 (税別)
トップポーチ 型番:11220-000028
OE-2-PCLP15-12 ¥10,000 (税別)

ショルダーストラップ 型番:11577-000001
OE-2-PCLP15-13 ¥4,000 (税別)

バックポーチ 型番:11260-000039
OE-2-PCLP15-14 ¥9,000 (税別)

Power Cord

Power Cord 型番:11140-000015
OE-2-PCLP15-3 ¥6,000 (税別)

DC電源アダプタ
LP15

DC電源アダプタLP15 型番:11140-000074
OE-2-PCLP15-4 ¥227,000 (税別)

100m記録紙2巻入り
2巻/箱

100m記録紙2巻入り 型番:11240-000032
OE-2-PCLP15-35 ¥4,000 (税別)

■オプション(ECG)

12誘導胸部電源リード



12誘導胸部電源リード 型番:11111-000023
OE-2-PCLP15-5 ¥21,000 (税別)

5電極ECGケーブル



5電極ECGケーブル 型番:11110-000067
OE-2-PCLP15-6 ¥30,000 (税別)

四肢電極リード&ケーブル



四肢電極リード&ケーブル(1.5m) 型番:11111-000019
OE-2-PCLP15-7 ¥52,000 (税別)

3電極ECGケーブルLP12



3電極ECGケーブルLP12 型番:11110-000030
OE-2-PCLP15-8 ¥20,000 (税別)

■オプション(Pad)

EDGEクイックコンボ
RTS (成人用)



EDGEクイックコンボRTS(成人用) 型番:11996-000090
OE-2-PCLP15-15 ¥5,190 (税別)

EDGEクイックコンボ
REDIPAK



EDGEクイックコンボREDIPAK 型番:11996-000017
OE-2-PCLP1000-4 ¥5,400 (税別)

EDGEクイックコンボ
RTS (小児用)



EDGEクイックコンボRTS(小児用) 型番:11996-000093
OE-2-PCLP15-16 ¥5,190 (税別)

クイックコンボ
ケーブルLP15



クイックコンボケーブルLP15 型番:11113-000004
OE-2-PCLP15-17 ¥37,000 (税別)

■オプション(NIBP)

LP15 NIBPホース



LP15 NIBPホース(3.6m) 型番:21300-008146
OE-2-PCLP15-18 ¥8,000 (税別)

LP15 NIBPホース コイル



LP15 NIBPホース コイル(3.6m) 型番:21300-008148
OE-2-PCLP15-19 ¥8,000 (税別)

リユーザブルカフ



品名	品番	型番	価格(税別)
リユーザブル成人用カフ大	OE-2-PCLP15-20	11160-000017	¥9,000
リユーザブル成人用カフ標準	OE-2-PCLP15-21	11160-000015	¥8,000
リユーザブル小児用カフ小	OE-2-PCLP15-22	11160-000013	¥8,100
リユーザブル乳児用カフ小	OE-2-PCLP15-23	11160-000011	¥8,000

■オプション(SpO₂)

LNCS成人用粘着式センサ

LNCS成人用粘着式センサ(20枚/箱) 型番:1859
OE-2-PCLP15-31 ¥132,000 (税別)

LNCS小児用粘着式センサ

LNCS小児用粘着式センサ(20枚/箱) 型番:1860
OE-2-PCLP15-32 ¥132,000 (税別)

LNCS幼児用粘着式センサ

LNCS幼児用粘着式センサ(20枚/箱) 型番:1861
OE-2-PCLP15-33 ¥132,000 (税別)

LNCS乳幼児用粘着式センサ

LNCS乳幼児用粘着式センサ(20枚/箱) 型番:1862
OE-2-PCLP15-34 ¥132,000 (税別)

LNCSリユーザブル指センサ

LNCSリユーザブル指センサ 型番:1863
OE-2-PCLP15-28 ¥75,000 (税別)

LNCS患者ケーブル(1.2m)

LNCS患者ケーブル(1.2m) 型番:2017
OE-2-PCLP15-29 ¥42,000 (税別)

LNCS患者ケーブル(3m)

LNCS患者ケーブル(3m) 型番:1814
OE-2-PCLP15-30 ¥46,000 (税別)

■オプション(EtCO₂)

フィルタラインH(成人/小児)

フィルタラインH(成人/小児)(25個/箱)
型番:11996-000080
OE-2-PCLP15-25 ¥60,000 (税別)

フィルタラインセット(成人/小児)

フィルタラインセット(成人/小児)(25個/箱)
型番:11996-000081
OE-2-PCLP15-26 ¥48,000 (税別)

スマートカブ/ラインプラス(成人用)

スマートカブ/ラインプラス(成人用)(25個/箱)
型番:11996-000162
OE-2-PCLP15-27 ¥48,000 (税別)

AED Pro

EMSの過酷な現場での使用にも対応できるよう、耐久性にすぐれた (IP55取得) 医療従事者向けの半自動除細動器です。



■付属品

- CPR-D-padz (成人用/パッド)
- CPR Stat-padz (成人用/パッド)
- 充電器
- 小児用/パッド
- バッテリー



- 3誘導心電図ケーブルを使用し3誘導心電図の取得が可能です。ため、より詳しく患者の状況を判断することができます。
- 胸骨圧迫をリアルタイムでフィードバックし、適切な深さと速さで行えるよう救助者を誘導します。
- 胸骨圧迫中のアーチファクトを除去、圧迫を中断することなく心電図を確認することが可能です。
- 非常にコンパクトに設計されているため、持ち運びも容易です。

■仕様

波形の種類	定電流二相式波形 (RBW波形)
出力エネルギー	成人モード (120J、150J、200J) 小児モード (50J、70J、85J)
CPRモニタリング	胸骨圧迫速度 50~150回/分 胸骨圧迫深度 1.9~7.6cm±0.6cm
寸法	H76.2×W234.7×D238.8mm
重量	2.35kg (バッテリー取り外し時) 2.7kg (使い捨てバッテリー装着時)
振動	MIL-STD-810F、ヘリコプタの完全性試験
衝撃	IEC 60068-2-27、100G

AED Pro 半自動除細動器 型番:0110-2004

OE-2-AZ01-P

¥480,000 (税別)

AED Pro 半自動除細動器 (音声録音) 型番:0110-2024

OE-2-AZ01-P2

¥480,000 (税別)

■オプション・消耗品

成人用電極パッド (CPR-D-Padz) 成人用電極パッド (CPR Stat-Padz) 成人用電極パッド (Stat-PadzII) 小児用電極パッド (Pedi-PadzII)	成人用電極パッド (CPR-D-Padz) 型番:8900-0815-36 OE-2-AZX1-3 ¥26,000 (税別) 成人用電極パッド (CPR Stat-Padz) 型番:8900-0402-36 OE-2-AZX1-4 ¥8,900 (税別) 成人用電極パッド (Stat-PadzII) 型番:8900-0801-36 OE-2-AZX1-5 ¥5,000 (税別) 小児用電極パッド (Pedi-PadzII) 型番:8900-0810-36 OE-2-AZX1-6 ¥16,000 (税別)
AED Pro 心電図ケーブル AED Proビニール製ケース AED Proビニール製ケース (モニタ確認可能) AED Proソフトケース	AED Pro心電図ケーブル 型番:8000-0839-36 OE-2-AZ01-4 ¥40,000 (税別) AED Proビニール製ケース 型番:8000-0832-01 OE-2-AZ01-8 ¥11,000 (税別) AED Proビニール製ケース (モニタ確認可能) 型番:8203099001 OE-2-AZ01-9 ¥40,000 (税別) AED Proソフトケース 型番:8000-0810-01 OE-2-AZ01-10 ¥8,000 (税別)
AEDシミュレータ AED Pro使い捨てバッテリー Sure Power充電式バッテリー	AEDシミュレータ 型番:8000-000925 OE-2-AZ01-11 ¥50,000 (税別) AED Pro使い捨てバッテリー 型番:8000-0860-36 OE-2-AZ01-5 ¥30,000 (税別) Sure Power充電式バッテリー 型番:8019-0535-36 OE-2-AZ01-6 ¥60,000 (税別)
Sure Power充電式チャージャー (シングル) Sure Power充電式チャージャー (4連)	Sure Power充電式チャージャー (シングル) 型番:8200-000100-01-36 OE-2-AZ01-7 ¥110,000 (税別) Sure Power充電式チャージャー (4連) 型番:8050-0030-36 OE-2-AZ01-7A ¥240,000 (税別)

ライフパック1000



■仕様

出力エネルギー	リチウムイオン蓄電池電圧:11.1V (直流) / 容量:4.8Ah
バッテリー	リチウムマンガン電池:12V (直流) / 容量:4.5Ah
外部寸法	234 (W) × 277 (D) × 87 (H)
質量	3.2kg (電極パッド及びバッテリー含む)

医師や救急救命士など心肺蘇生の知識・経験が豊富な使用者が使用する場合に適しているAEDです。

- 医師が使用する場合には、ボタン一つで手動モードに切り替えることも可能です。
- 医師や救急救命士が使用する場合には、できるだけ心肺蘇生を妨げる時間を最小限にするようなプロトコルや心肺蘇生そのものの時間、及びエネルギー値の設定まで各地域のメディカルコントロールに合わせた設定ができる柔軟性を備えています。
- ECGディスプレイ付きタイプは、大画面による心電図表示が可能です。
- 耐防塵・防滴 (IP55) 機能に加え、耐衝撃規格を取得しているタフなAEDです。

※医師以外が使用する場合には、手動モードをオフにすることができます。

■付属品

- 【KIT1,2共通】
- EDGEクイックコンボREDIPAK
- 使い捨てリチウムバッテリー
- ソフトキャリングケース
- レスキューキット (フェイスシールド付)
- ショルダーストラップ
- 取扱説明書
- 【KIT2のみ】
- 3極ECGケーブル
- ECGケーブル用ポーチ

ライフパック1000 型番:99425-000163

OE-2-PCLP1000-KIT1

¥450,000 (税別)

ライフパック1000 ECGディスプレイ付 型番:99425-000164

OE-2-PCLP1000-KIT2

¥698,000 (税別)

■オプション・消耗品

使い捨てリチウムバッテリー 使い捨てリチウムバッテリー 型番:11141-000100 OE-2-PCLP1000-1 ¥48,500 (税別)	充電型リチウムバッテリーパック 充電型リチウムバッテリーパック 型番:11141-000161 OE-2-PCLP1000-2 ¥40,000 (税別)	3極ECGケーブル 3極ECGケーブル 型番:11111-000017 OE-2-PCLP1000-3 ¥34,000 (税別)	EDGEクイックコンボREDIPAK EDGEクイックコンボREDIPAK 型番:11996-000017 OE-2-PCLP1000-4 ¥5,400 (税別)
交換用小児用電極 交換用小児用電極 型番:11101-000016 OE-2-PCLP1000-5 ¥19,000 (税別)	ハードキャリングケース ハードキャリングケース 型番:11260-000023 OE-2-PCLP1000-6 ¥59,000 (税別)	バッテリー充電器 バッテリー充電器セット 型番:11140-000085 OE-2-PCLP1000-7 ¥50,000 (税別) 充電器用電源アダプタ 型番:11140-000091 OE-2-PCLP1000-B ¥9,300 (税別) AC電源ケーブル 型番:11140-000092 OE-2-PCLP1000-C ¥6,900 (税別)	

AED-2152 カルジオライフ



医師・救急救命士向けのセミオートモード搭載した
液晶画面付きAEDです。



■仕様	
出力エネルギー	漸増式
	成人モード時 1回目:150J・2回目:200J・3回目:200J 小児モード時 1回目:50J・2回目:70J・3回目:70J
バッテリー	リチウムバッテリー(専用) (NKP-B-14301:待機寿命:約2年) (NKP-B-28271:待機寿命:約4年)
外部寸法	265(W)×320(D)×100(H)
質量	2.6kg (バッテリーパック NKP-B-14301・電極/パッド含む) 2.8kg (バッテリーパック NKP-B-28271・電極/パッド含む) 2.8kg (リチウムイオンバッテリーSB-220V・電極/パッド含む)


※使い捨てパッドとバッテリーは、標準付属品に含まれておりません。

AED-2152 カルジオライフ	型番:AED-2152
OE-2-KAED-2152	¥764,000 (税別)

- 日本光電の技術を結集した国内開発、製造のAEDです。
- JRC(日本版)ガイドライン2010対応のAEDです。
- 成人・小児モード切替スイッチで小児～成人まで幅広い年代に対応しています。
- レスキュー時の心電図データ、イベント情報は、内部メモリに最大3件(1件30分)の保存が可能です。
- 電極/パッドは、救急車搭載型除細動器TEC-2200/2300/2500シリーズ、マニュアル型除細動器TEC-5500/7500/7600/7700/8300シリーズへ引き続き接続できるため迅速な救急搬送が可能です。
- IEC規格IP55の防塵・防水性を備えています。
- 1日1回、AED本体・バッテリー・電極/パッドをセルフテストを自動で行います。

AED-2152 (病院・診療所・消防限定)

- AED-2150と同様、搭載されている液晶画面に表示されるイラストとメッセージ(インストラクション表示)にて操作方法をわかりやすく表示。
- 電極/パッドを貼ると医療従事者向けに心電図波形を表示します。
- 医師・救急救命士の方向けに任意のタイミングで解析可能なセミオートモードを搭載。



■AED-2151/2152共通 オプション・消耗品

リチウムイオンバッテリー		
	対象機種	AED-2152/AED-2151/AED-2150
	交換時期	使用頻度に関わらず2年毎
	充電時間	3時間以内(新品/バッテリー、20℃)
	モニタリング時間	4.5時間(標準※2)、4時間(最少)
	除細動回数※1	200Jにて120回(頻度1回2分、標準※2) 200Jにて100回(頻度1回2分、最少)
※1 200Jでの除細動回数。除細動の間には2分間のCPR時間を含む。		
※2 新品/バッテリーを満充電にして20℃の環境で使用した場合の標準的な性能。		
リチウムイオンバッテリー		型番:SB-220V
OE-2-KAED-X233		¥50,000(税別)

バッテリーチャージャ		
	電源	Ac100V～240V 50VA以下
	充電時間	3時間以内(新品/バッテリー、20℃ 満充電まで) 2時間以内(新品/バッテリー、20℃ 80%まで)
	寸法・質量	W115×H95×D282mm 1.1kg
	※電源コードは別売	
バッテリーチャージャ 型番:SB-205V		
OE-2-KAED-205V		¥90,000 (税別)

AED-2151 カルジオライフ



日本光電の技術を結集した国内開発、
製造のJRC(日本版)ガイドライン2015対応のAEDです。



AED-2151 カルジオライフ(イラスト・心電図表示)	型番:AED-2151
OE-2-KAED-2151	¥514,000 (税別)

- 電源ONから始まる100回/分の動作音に合わせていつでも胸骨圧迫ができます。
- 成人・小児モード切替スイッチで幅広い年代に対応が可能です。
- 心肺蘇生終了後、最短8秒以内に解析・充電(200J)を完了するので、より早期の電気ショックが可能です。
- 電極/パッドは、救急車搭載型除細動器やマニュアル型除細動器にもそのまま接続でき、経皮ペースティング機能にも対応。迅速な救急搬送をサポートします。
- IEC規格IP55の防塵・防水性を備えています。
- 1日1回、AED本体・バッテリー・電極/パッドをセルフテストを自動で行います。
- セルフテストの結果は、見やすいインジケータ(緑=OK・赤=NG)で確認可能です。

■仕様

出力エネルギー	漸増式
	成人モード時 1回目:150J・2回目:200J・3回目:200J 小児モード時 1回目:50J・2回目:70J・3回目:70J
バッテリー	リチウムバッテリー(専用) (NKP-B-14301:待機寿命:約2年) (NKP-B-28271:待機寿命:約4年)
外部寸法	265(W)×320(D)×100(H)
質量	約2.6kg (パッドおよびバッテリーパックNKP-B-14301を含む) 約2.8kg (パッドおよびバッテリーパックNKP-B-28271を含む)

※使い捨てパッドとバッテリーは、標準付属品に含まれておりません。

■AED-2151/2152共通 オプション・消耗品

使い捨てパッド 成人・小児共通 使い捨てパッド(P-730) 型番:P-730 OE-2-KP-730 ¥7,800 (税別)	使い捨てパッド 成人・小児共通 使い捨てパッド(P-530) 型番:P-530 OE-2-KP-530 ¥7,100 (税別)	小児用使い捨てパッド 小児用使い捨てパッド(P-532) 型番:P-532 OE-2-KP-532 ¥7,100 (税別)
バッテリーパック(対応寿命2年) バッテリーパック(対応寿命2年) 型番:NKP-B-14301 OE-2-KAED-X216 ¥18,000 (税別)	バッテリーパック(対応寿命4年) バッテリーパック(対応寿命4年) 型番:NKP-B-28271 OE-2-KAED-X217 ¥36,000 (税別)	AED用キャリングバッグ AED用キャリングバッグ 型番:YC-210V OE-2-KAED-Y184 ¥5,000 (税別)

★★★★ AED (自動体外式除細動器)

AED-3100 カルジオライフ



日本光電のAEDは、唯一の国産AEDです。AED-3100は、高品質なもののづくりを実現するための生産環境を整えた新工場・富岡生産センタで生産しています。



- 電源ONから100回/分の動作音が開始。動作音に合わせていつでも胸骨圧迫ができます。
- 成人・小児モード切替スイッチで幅広い年代に対応が可能です。
- 電極パッドは救急車搭載型除細動器・マニュアル型除細動器(TECシリーズ)へ引き続き接続できるため迅速な救急搬送が可能です。また、経皮ペースティングにも対応しています。
- IEC規格IP66の防塵・防水性を備えています。
- 心肺蘇生終了後、最短8秒以内で解析・充電(200J)を完了するので、より早期の電気ショックが可能です。
- 1日1回必ず本体・バッテリー・電極パッドのセルフテストを自動で行います。

■仕様	
エネルギー出力	漸増式 成人モード時 1回目:150J-2回目:200J-3回目:200J 小児モード時 1回目: 50J-2回目: 70J-3回目: 70J
バッテリー	バッテリーパック SB-310V リチウムバッテリー(充電不可) 待機寿命:4年 容量:160回以上の除細動ショック、または6時間以上の動作(新品のバッテリー、20℃のとき) ※待機寿命は、設置環境や使用状況によって短くなります。
寸法	幅206×高さ97×奥行252mm
質量	約2.3kg(パッドおよびバッテリーパックを含む)

※使い捨てパッドとバッテリーは、標準付属品に含まれておりません。

■AED-3100/3151共通 オプション・消耗品

バッテリーパック (対応寿命4年)

バッテリーパック (対応寿命4年) 型番:SB-310V
OE-2-KAED-310V ¥36,000 (税別)

使い捨てパッド

使い捨てパッド (P-740) 型番:P-740
OE-2-KP-740 ¥9,800 (税別)

AED/CPRLレスキューキット

AED/CPRLレスキューキット 型番:YZ-043H3
OE-2-KAED-043H3 ¥3,350 (税別)

AED救命テント

AED救命テント 型番:Y251A
OE-2-KAED-Y251A ¥25,000 (税別)

AED-3151 カルジオライフ



3.5型高輝度カラー画面を新たに採用し、吹き出しの付いた分かりやすいイラストとメッセージ表示で、早期の電気ショックと救命率の向上を目指しています。



- 電源ON時から100回/分の動作音でいつでも胸骨圧迫ができます。
- 成人・小児モード切替スイッチで幅広い年代に対応が可能です。
- 電極パッドの使用期限や導通確認を含めた充実のセルフテストを自動で行います。
- 5℃の環境でも操作が可能、IP66に準拠した高い防塵性および防水性も装備しています。
- 内部メモリに心電図や電気ショックを与えたデータ、周囲の音などを記録
- 機内モードを搭載しています。

■仕様	
エネルギー出力	漸増式 成人モード時 1回目:150J-2回目:200J-3回目:200J 小児モード時 1回目: 50J-2回目: 70J-3回目: 70J
バッテリー	バッテリーパック SB-310V リチウムバッテリー(充電不可) 待機寿命:4年 容量:150回以上の除細動ショック、または5時間以上の動作(新品のバッテリー、20℃のとき) ※待機寿命は、設置環境や使用状況によって短くなります。
寸法	幅206×高さ97×奥行252mm
質量	約2.4kg(パッドおよびバッテリーパックを含む)

※使い捨てパッドとバッテリーは、標準付属品に含まれておりません。

■AED-3100/3151共通 オプション・消耗品

AED用キャリングバッグ

AED用キャリングバッグ 型番:YC-310V
OE-2-KAED-310CB ¥18,000 (税別)

AED防塵防水ケース

AED防塵防水ケース 型番:YZ-043H0
OE-2-KAED-Y197 ¥65,000 (税別)

AED共通オプション

AEDスタンド型収納ケース

AEDスタンド型収納ケース 型番:OE-2-KAED-038H9 YZ-038H9 ¥200,000

AEDミニスタンド型収納ケース

AEDミニスタンド型収納ケース 型番:OE-2-KAED-040H2 YZ-040H2 ¥120,000

AED壁掛け型収納ケース (ホワイト/オレンジ)

AED壁掛け型収納ケース (ホワイト/オレンジ) 型番:OE-2-KAED-041 YZ-041H6 (H7) ¥72,000

AED設置シール

AED共通オプション 10枚/袋
AED設置シール (A4片面) 型番:Y267A
OE-2-KAED-Y267A ¥9,000 (税別)
AED設置シール (A5両面) 型番:Y267B
OE-2-KAED-Y267B ¥12,000 (税別)

★★★★ AED (自動体外式除細動器)

ZOLL AED Plus



■付属品

- CPR-D-padz 成人用除細動パッド
- バッテリー (10本/パック) 2セット*
- ソフトケース
- 救急セット (6点入り)
- 文書類一式 (取説、オペレータガイド等)
- AED設置ステッカー2枚

*VWSの場合、バッテリーは1セット

商品名	品番	型番	価格 (税別)
ZOLL AED Plus	OE-2-AZ02-P	0790-2136	オープン 価格
ZOLL AED Plus English	OE-2-AZ02-P2	0790-3137	
ZOLL AED Plus ECG	OE-2-AZ02-P3	0790-4137	
ZOLL AED Plus WS	OE-2-AZ02-P4	0790-5137	
ZOLL AED Plus WS English	OE-2-AZ02-P5	0790-6137	

ZOLL AED Plusは迅速な除細動と適切な胸骨圧迫、両方の救命処置をサポートするフル・レスキューAEDです。

- 音声ガイダンスとディスプレイ表示で、胸骨圧迫の深さをリアルタイムにフィードバックし、より質の高い胸骨圧迫をサポートします。
- AED本体正面にサークルアイコンが表示されています。イラストのランプと音声案内で一次救命処置の流れを確認できます。
- 一体型の成人用パッドは、より簡単な装着が可能です。また、身体の大きさに応じて切り離すこともできます。

■仕様

重量	3.1kg (すべて含む) 2.6kg (本体とカバー)
寸法	133 (高) × 241 (幅) × 292 (奥行) mm
動作環境	温度 0-50℃ 湿度 10-95% (結露なし)
波形	定電流二相式波形 Rectilinear Biphasic Waveform
出力エネルギー	接続した除細動電極により自動選択
タイプ	成人モード : 120, 150, 200J 小児モード : 50, 70, 85J
	リチウムバッテリー10本 (タイプCR123A)

■オプション・消耗品

成人用電極パッド (CPR-D-Padz) 成人用電極パッド (CPR-D-Padz) 型番: 8900-0815-36 OE-2-AZX1-3 ￥26,000 (税別)	バッテリー (10個パック) バッテリー (10個/パック) 型番: 0710-0510 OE-2-AZ02-1 ￥7,200 (税別)	ソフトケース ソフトケース 型番: 0730-0410 OE-2-AZ02-2 ￥7,000 (税別)	救急セット 救急セット 型番: 0720-0610 OE-2-AZ02-3 ￥2,000 (税別)
AED収納ボックス AED収納ボックス 型番: 0720-0310 OE-2-AZ02-4 ￥45,000 (税別)	AED収納ボックス用スタンド 約15.4kg 本体サイズ: 900 (高) × 370 (幅) × 195 (奥行) mm 底板サイズ: 40 (高) × 470 (幅) × 460 (奥行) mm AED収納ボックス用スタンド 型番: 0720-0320 OE-2-AZ02-5 ￥60,000 (税別)	AED設置ステッカー AED設置ステッカー 型番: 0730-0210 OE-2-AZ02-6 ￥1,000 (税別)	

★★★★ AED (自動体外式除細動器)

サマリタン PAD 350P



ガイドライン
2015年対応

耐用期間
メーカー保証 **8年**^{※1}

※1 LIFELINKcentral TMへの登録が必要です。
LIFELINKcentral TMは、AED設置後のご活用をお手伝いする
ウェブベースのサポートプログラムで無料のサービスです

消耗品
交換 **4年**^{※2}に1回

※2 保管環境などにより4年より早く交換が必要となる場合がございます。

独創的な特徴を備えたコスト効率の高い次世代AEDです。

- これまでのイメージを一新するコンパクトボディで設置場所を選びません。
- ケースに入れたまますぐに使用が可能ですので操作手順が簡素化されます。
- 長寿命設計の本体・消耗品で買替・交換を減らしトータルコストを大幅に減少させます。

AED運用のトータルコストを抑えることができます。

AEDの本体や消耗品には耐用期間や交換サイクルがあります。たとえAEDを使用しなかった場合にもこれを超過した場合は交換が必要です。このためAEDのコストを考える場合は、本体の耐用期間や、電極パッドやバッテリーなどの消耗品の交換頻度は重要なポイントです。「サマリタンPAD 350P」は、装置も消耗品の交換年数もロングライフ。AED導入時だけでなく、ランニングコストを含んだトータルコストが魅力的なAEDです。

■仕様

出力エネルギー	二相式波形 (150J, 150J, 200J)
重量	約1.1kg (AED本体、除細動パッド/パックを含む)
外形寸法	200 (H) × 184 (W) × 48 (D) mm
防塵性/防水性	IP56

■付属品

- 取扱説明書
- オリエンテーションDVD
- ソフトキャリングケース
- 簡易操作説明・消耗品有効期限管理タグ
- レスキューセット
- AED設置表示シール
- 成人用パッド/パック

■オプション・消耗品

成人用パッド/パック 成人用パッド/パック 型番: PAD-PAK-03J OE-2-SPAD-1 ￥37,000 (税別)	未就学児用パッド/パック 未就学児用パッド/パック 型番: PAD-PAK-04J OE-2-SPAD-2 ￥25,000 (税別)	ソフトキャリーケース ソフトキャリーケース 型番: PAD-BAG-01 OE-2-SPAD-3 ￥20,000 (税別)	ハートサインリュックサック ハートサインリュックサック 型番: PAD-BAG-02 OE-2-SPAD-4 ￥9,200 (税別)
--	--	---	--


★★★★ CPRアシスト

CPRアシスト




胸骨圧迫深度m、圧迫頻度、傾き、圧迫力を計測し、胸骨圧迫の深さやリズムが適正かを判断し、LEDの表示と音声ガイダンスで知らせます。胸骨圧迫の中断も知らせます。

- 音声ガイダンスは消去することも可能です。
- 自動体外式除細動器TEC-2601や、半自動除細動器TEC-2603と連携させ、除細動器の画面にECG波形とともに胸骨圧迫波形を表示することもできます。
- 除細動器にあらかじめCPRアシストの登録をしておくと、2つの装置の電源をONにするだけで自動で連携を開始します。




適正な胸骨圧迫がされると青色に発光



胸骨圧迫のリズムはテンポ音とオレンジ色の点滅でお知らせ

CPRの質を評価する

CPRアシストビューア QP-110V(※1)がインストールされているパソコンとBluetooth®による無線通信を行うことで、胸骨圧迫波形や音声ガイドの表示、レポート作成(※2)ができます。



- ※1 日時や音量などの各種設定の確認・変更もできます。
- ※2 レポート項目:デューティサイクル、フロータイム、他。

CPRの質を管理する

本体に1件あたり90分のデータを保存します。保存データは、CPRアシストビューアだけではなく、除細動レポート表示ソフトウェア QP-551V(※1)でも取込み、レビュー、保存などが可能です。日本光電製除細動器(※2)で保存された連続心電図波形と時刻を同期させ結合することもできますので、事後検証に役立ちます(Ver.06-06以降)。



- ※1 Bluetooth®対応PCが必要です。
- ※2 連続心電図波形が保存できる機種はお問合せください。

CPRの質を上げるための3つのポイント

1. 胸を約5cmの深さで圧迫し、6cmを超えないようにする。
2. 100～120回／分のテンポで胸骨圧迫を行う。
3. 圧迫の中断を最小限にする。

■仕様

電源	単4アルカリ乾電池 2本(LR03FL)
連続動作時間	5時間以上(25℃、指定の電池を使用し通信していない状態)
通信手段	Bluetooth 標準規格 Ver.3.0 + EDR
計測項目	圧迫深度、圧迫頻度、傾き
寸法	幅71×高さ126×奥行32 mm
質量	166g(電池含まず)

■付属品

- CPRアシストビューア ●胸部シート ●ハンドクッション

CPRアシスト 型番:CPR-1100

OE-2-KCPR-1100 ¥132,000(税別)

■オプション・消耗品

胸部シート



5枚/箱

胸部シート 型番:YZ-056H8

OE-2-KCPR-1 ¥2,400(税別)

ハンドクッション



1個/箱

ハンドクッション 型番:YZ-056H9

OE-2-KCPR-2 ¥8,000(税別)

★★★★ CPRメータ2

CPRメータ2



CPRメータ2は救助者が最適なCPRを実施できるよう、コーチングとフィードバックを通して救助者をサポートします。

- 臨床使用可能です。
- CPRメータ2には、加速度と圧力を測る2つのセンサが内蔵されており、CPRパラメータのリアルタイムフィードバックが画面に表示されます。
- 屋外での使用を想定し、困難な環境下においてもCPRメータ2は頑丈で使いやすい仕様になっています。

直感的なリアルタイムフィードバック



適切な圧迫深さ・解除と頻度



浅すぎる圧迫深度



不適切な解除



速すぎる圧迫頻度



圧迫中断時間



圧迫回数カウンター

CPR 目標

圧迫深度目標	60～50mm 精度:±10 %
圧迫リリース目標圧力	< 2.5kg 精度:+1.5kg、-2.0 kg
圧迫頻度目標	100～120 回/ 分±3 回/ 分
圧迫回数カウンター	1-999(5 秒後にリセット)
圧迫中断時間	0.03-9.59(分: 秒)

CPRメータ アプリ



QCPRテクノロジーを搭載したCPRメータ2は、CPRパフォーマンスに関するコーチングとフィードバックの提供を通して、救助者をサポートします。CPRメータとアプリの統一されたデータ表示により、実施したCPRの詳細を共有でき、CPRの質を高めるトレーニングを推進します。

■付属品

- CPRメータソフトケース ●取扱説明書
- 単4乾電池 2本 ●重要事項説明書
- 患者粘着シート 3枚

■仕様

サイズ
H153×W64×D25mm
重さ 162g

CPRメータ2 型番:801-00245

OE-2-LM01-CPR ¥98,000(税別)

■オプション・消耗品

患者粘着シート



患者粘着シート(3枚入×10/パック) 型番:801-10850

OE-2-LM01-2 ¥9,300(税別)

ハンドキャリケース(ベルト付)



ハンドキャリケース(ベルト付) 型番:801-10550

OE-2-LM01-4 ¥9,100(税別)

バッテリーカバー



3個/箱

バッテリーカバー 型番:801-10370

OE-2-LM01-5 ¥10,000(税別)



パラパックプラス300NJ



本体重量はわずか2.4kg。酸素圧駆動方式で電源不要なので、屋外でも停電時でも使用できます。

- 衝撃に強く堅牢なので、災害時でも活躍します。
- 人工呼吸開始前に胸の挙上を即座に確認できます。
- 任意のタイミングで換気できるので、同期CPR対応可能です。
- 「気道内圧」「換気回数」「一回換気量」を設定するだけの簡単な操作です。

パラパックプラス300NJ 型番:P300NJ-05

OE-2-0210 **¥1,100,000**(税別)

■オプション・消耗品



ディスポーザブル呼吸回路

10本/箱

パラパックプラスディスポーザブル呼吸回路
型番:100/905/340

OE-2-0210-1 **¥30,000**(税別)

■仕様

本体寸法	240×165×93mm
本体重量	2.4Kg
制御方式	タイムサイクル・ボリュームコントロール・プレッシャリミット
駆動源	圧縮酸素(供給圧 280-600kPa)
酸素濃度	50%と100%の切替可能
呼吸回数	8-40回/分
一回換気量	70-150mL
I/E 比	1:2.5 (呼吸回数8回/分) 1:1.4 (呼吸回数40回/分)
気道内圧上限	20-60cm H ₂ O
標準付属回路	100/905/341 (1本)

オキシログ3000PLUS



妥協を許さない搬送用人工呼吸器

- 高度な換気性能
従圧式/従量式換気モードが可能
小児対応
- 非侵襲換気
自動リーク補正を有し、自発呼吸との同調性を追求
- 内蔵カブノグラフィ(オプション)
メインストリームCO₂センサーを搭載
- 搬送性と確かな耐久性
堅牢性と視認性に優れたディスプレイを搭載

オキシログ3000PLUS

OE-2-0219 **¥2,878,100**(税別)

■仕様

寸法	W290 ×H184 ×D175
重量	約5.8kg (内部バッテリー含む)
換気モード	VC-CMV/VC-AC/VC-SIMV/SpnCPAP/PC-BIPAP
酸素濃度	40%、60%、80%、100%
一回換気量	50mL~2000mL
バッテリー	リチウムイオンバッテリー

シリコン ジャクソンリース



- すべての構成品のオートクレーブ滅菌が可能なシリコン製ジャクソンリースです。
- バッグの操作をしながらでも圧力調整のしやすい位置にバルブを配置しました。

品名	品番	型番	呼吸バッグ	価格(税別)
シリコン ジャクソン リース	(NO.1)	OE-2-0220-1	104-75-01 0.5L	¥38,000
	(NO.2)	OE-2-0220-2	104-75-02 1L	
	(NO.3)	OE-2-0220-3	104-75-03 2L	
	(NO.4)	OE-2-0220-4	104-75-04 3L	

酸素ボンベ



品名	品番	価格(税別)
アルミ酸素ボンベ 2L	OE-2-1301	¥30,000
マンガン酸素ボンベ 10L	OE-2-1304-A	¥31,000

心肺蘇生用背板AM



傷病者をボード上に寝かせるだけで気道確保の体位が
確実にとれ、無駄な力を入れずに楽に心マッサージが行えます。

品名	品番	価格(税別)
心肺蘇生用背板AM	OE-2-1218	¥24,000

フレックス蛇管吊り



クランクタイプ/アーム部
(長さ)400mm

アームベース
(幅)150mm×(奥行き)385mm
アーム部(長さ)400mm

品名	品番	型番	価格(税別)
フレックス蛇管吊り(クランプタイプ)	OE-2-0211-1	104-83-40	¥25,000
フレックス蛇管吊り(アームタイプ)	OE-2-0211-2	104-83-43	

コンビバッグ



バッグの握る場所で成人～小児を区別し、小児部をつまむ指の本数で、
幼児・乳児・新生児と使用して頂ける画期的な手動式蘇生器です。

- バッグ部を内側に折込む事ができ収納にも便利です。
- 胃へのリーク(胃膨満)も防げます。
- PEEPバルブ接続可能です。
- オートクレーブ滅菌(134℃)が可能です。
※リザーバーは除く

1ボディー
で成人から乳児
まで使用可能



収納時

■送気量の目安

成人蘇生時:500～1000ml(片手)
小児蘇生時:500ml(MAX・片手)
幼児～新生児:指の感覚

■安全弁

成人挿管時:60mbar
成人マスク時又は小児以下使用時:20mbar

■仕様

サイズ	L340xφ130mm
重量	390g
マスク装着部	内径15mm 外径22mm
呼吸排出口	30mm(ISO5356)
酸素供給チューブ接続口	φ6mm
耐久温度範囲	-40℃～+70℃
使用温度範囲	-18℃～+50℃
その他	Nato Stock No.6515-12-313-5596

- 構成内容
- コンビバック本体(シリコン製)
 - 酸素リザーバー
 - 酸素マスク成人・小児・新生児×各1個

コンビバッグ 型番:WCOM-3

OE-2-0213 ¥78,000(税別)

■オプション・消耗品

蘇生マスク(成人) 蘇生マスク(成人) 型番:WM5074 OE-2-0213-2 ¥10,000(税別)	蘇生マスク(小児) 蘇生マスク(小児) 型番:WM5082 OE-2-0213-3 ¥10,000(税別)	蘇生マスク(新生児) 蘇生マスク(新生児) 型番:WM5086 OE-2-0213-4 ¥10,000(税別)
ナイロン製収納バッグ ナイロン製収納バッグ 型番:WCOM-NB OE-2-0213-1 ¥7,000(税別)	酸素リザーバー 酸素リザーバー 型番:WM11052 OE-2-0213-5 ¥9,000(税別)	

MMI 人工蘇生器NVY



オートクレーブ滅菌対応。

- 蘇生バッグは耐熱・耐寒に優れたシリコン素材を使用しています。柔軟性と弾力性に富み、長時間操作の疲れを軽減します。
- 酸素充填バッグにより、高い酸素濃度の人工呼吸が行えます。



2223-HTY 成人用
(蘇生バッグ)1500ml (酸素充填バッグ)2500ml



2243-HTY 小児用
(蘇生バッグ)550ml (酸素充填バッグ)2500ml



2253-HTY 乳児用
(蘇生バッグ)280ml (酸素充填バッグ)600ml

■仕様

材質	シリコン、ポリ塩化ビニル、ポリスルホン
容量	蘇生バッグ (成人用)1500ml (小児用)550ml (乳児用)280ml 酸素充填バッグ (成人用・小児用)2500ml (乳児用)600ml 最大換気回数 (成人用)45回/分 (小児用)105回/分 (乳児用)98回/分

MMI 人工蘇生器NVY(成人用) 型番:2223-HTY

OE-2-0212-1 ¥23,000(税別)

MMI 人工蘇生器NVY(小児用) 型番:2243-HTY

OE-2-0212-2 ¥23,000(税別)

MMI 人工蘇生器NVY(乳児用) 型番:2253-HTY

OE-2-0212-3 ¥23,000(税別)

■オプション・消耗品



クサキ

MMI シリコン蘇生用マスク

●材質:(本体)シリコン
(シエル)ポリスルホン

●滅菌条件:オートクレーブ滅菌可



品名	品番	型番	サイズ	価格(税別)
MMI シリコン 蘇生用マスク	OE-2-0212-A	5120	No.0 乳児用 φ51×H40mm	¥1800
	OE-2-0212-B	5121	No.1 乳児用 大 φ64×H48mm	
	OE-2-0212-C	5122	No.2 小児用 φ77×H53mm	
	OE-2-0212-D	5143	No.3 小児用 大 W75×L97×H69mm	¥2800
	OE-2-0212-E	5144	No.4 成人用 W88×L116×H75mm	
	OE-2-0212-F	5145	No.5 成人用 大 W84×L126×H74mm	

酸素充填バッグ
(リザーバー)



品名	品番	型番	価格(税別)
酸素充填バッグ(リザーバー)	OE-2-0212-00	24007	¥2,000

★★★★ 手動式人工蘇生器

シリコンレサシテータ



インターク / リザーバ バルブと酸素リザーババッグにより、
効率的な酸素供給が可能です。

- シリコン素材の換気バッグは優れた伸縮力を発揮します。
- 肺コンプライアンスを敏感に感じ取ることで、過度の換気圧のリスクを軽減します。
- 成人・小児・新生児患者のサイズをそれぞれご用意しました。



- 付属品
- 成人用:コンプリート マスク3/4、4/5+
 - 小児用:コンプリート マスク0/1、2、3/4
 - 新生児用:コンプリート マスク0/0、0/1

品名	品番	型番	サイズ	価格(税別)
シリコンレサシテータ (ディスプレイケース)	OE-2-0206-A	87005505	成人用	¥57,200
	OE-2-0206-B	86005505	小児用	¥55,900
	OE-2-0206-C	85005505	新生児用	¥50,000

品名	品番	型番	サイズ	価格(税別)
シリコンレサシテータ (コンパクトケース)	OE-2-0207-A	87005305	成人用	¥51,100
	OE-2-0207-B	86005305	小児用	¥51,100
	OE-2-0207-C	85005305	新生児用	¥45,100

品名	品番	型番	サイズ	価格(税別)
シリコンレサシテータ (カートンケース)	OE-2-0208-A	87005105	成人用	¥46,300
	OE-2-0208-B	86005105	小児用	¥46,300
	OE-2-0208-C	85005105	新生児用	¥40,200

■オプション・消耗品

シリコンマスク				品名	品番	型番	価格(税別)
●一体型マスクは優れた密閉性を持ち、清掃が容易です。 ●柔らかなカフで確実に密着し、傷病者にも快適です。 ●透明なので傷病者の観察が可能です。	No.0/0	No.0/1	No.2	シリコンマスク No.0/0	OE-2-1001-1	85150005	¥3,200
				シリコンマスク No.0/1	OE-2-1003-1	85160005	¥3,200
				シリコンマスク No.2	OE-2-1004-1	85170005	¥4,000
	No.3/4	No.4/5+		シリコンマスク No.3/4(多機能マスクカバー付)	OE-2-1005-1	86022005	¥5,200
				シリコンマスク No.4/5+(多機能マスクカバー付)	OE-2-1006-1	87022005	¥5,800

酸素リザーバーバッグ				品名	品番	型番	価格(税別)
	53190105	55190105		酸素リザーバーバッグ(2600ml)	OE-2-0206-1	53190105	¥1,500
				酸素リザーバーバッグ(600ml)	OE-2-0206-2	53190105	

★★★★ 蘇生用マスク/気管内チューブ

蘇生用マスク



- 材質:ラテックス

品名	品番	価格(税別)
蘇生用マスク(チムニーフック付) 大	OE-2-1M-06	¥5,900
蘇生用マスク(チムニーフック付) 中	OE-2-1M-05	
蘇生用マスク(チムニーフック付) 小	OE-2-1M-04	

エアークッションマスク



- クッション部分が柔らかく、フィット感に優れています。

品名	品番	価格(税別)
エアークッションマスク 新生児 (白)	OE-2-1018-1	¥1,200
エアークッションマスク 乳幼児 (ピンク)	OE-2-1018-2	
エアークッションマスク 小児 (黄)	OE-2-1018-3	
エアークッションマスク 成人(小) (赤)	OE-2-1018-4	
エアークッションマスク 成人 (青)	OE-2-1018-5	
エアークッションマスク 成人(大) (橙)	OE-2-1018-6	

メドラインカフ付気管内チューブ



- 気管壁への損傷を抑えるハイボリューム・ロープレッシャーカフ付
- パイロットバルーンは一方弁付
- X線造影ライン入り

■サイズ
5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、
8.0、8.5、9.0、9.5

品名	品番	入数	価格(税別)
メドラインカフ付気管内チューブ	OE-2-4093-7	10本/箱	¥15,000

テーパードガード気管チューブ(スタイレット付)




- テーパード型カフ付気管チューブに、PVCでコーティングされたスタイレットをあらかじめセットしています。

■サイズ
5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、
8.0、8.5、9.0、9.5、10.0

品名	品番	入数	価格(税別)
テーパードガード気管チューブ(スタイレット付)	OE-2-4093-8	10本/箱	¥25,000

★★★★ 気管内チューブ

ラリゲルチューブサクション・ディスポ(LTS-D)



- 胃管用ルーメンが付いているので、胃内の減圧が可能です。
- 非同期での胸骨圧迫に、より適したタイプです。
- ディスポ(単回使用製品)です。
- 滅菌済み包装から取り出して、直ちに使用できます。
- 胃管ルーメンには最大18Frまでの胃管の挿入が可能です。

品名	品番	サイズ	価格(税別)
ラリゲルチューブサクション・ディスポ(LTS-D)	OE-2-4093-9	0,1,2,2.5,3,4,5	¥4,800
10本セット (10本/箱)	OE-2-4093-9A	3,4,5	¥39,000

ラリゲルチューブサクション(LTS)



- 胃管用ルーメンが付いているので、胃内の減圧が可能です。
- 非同期での胸骨圧迫に、より適したタイプです。
- 胃管ルーメンには最大16Frまでの胃管の挿入が可能です。
- シリコーンゴム製で、134℃までのオートクレープ滅菌が可能です。

品名	品番	サイズ	価格(税別)
ラリゲルチューブサクション(LTS)	OE-2-4093-10	0,1,2,2.5	¥25,000
	OE-2-4093-10	3,4,5	¥29,000

ラリゲルチューブ(LT)



- 胃管用ルーメンが付いていない、従来型のラリゲルチューブです。
- シリコーンゴム製で、134℃までのオートクレープ滅菌が可能です。

品名	品番	サイズ	価格(税別)
ラリゲルチューブ(LT)	OE-2-4093-11	0,1,2,3,4,5	¥14,000

★★★★ 気管内チューブ/スタイルット他

クリアー・ロープロカフ付気管内チューブ



- 比較的低圧なロー・プロファイルカフは均一に膨らみ、気管粘膜を安全にシールします。
- 呼吸の確認できる透明チューブです。

■サイズ
3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、
7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0mm

品名	品番	入数	価格(税別)
クリアー・ロープロカフ付気管内チューブ	OE-2-4086-6	10本/箱	¥16,000

シェリダン気管内チューブ



- 高容量、低圧で先端にテーパー加工が施された透明のHVTカフ付標準型気管内チューブです。
- 気管壁への損傷を最小限に抑え、長時間の挿管にも適しています。

■サイズ
5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、
8.0、8.5、9.0、9.5、10.0mm

品名	品番	入数	価格(税別)
シェリダン気管内チューブ	OE-2-4093-6	10本/箱	¥21,000

スタイルット



- ステンレス製の未滅菌スタイルットです。

品名	品番	価格(税別)
スタイルット(大)	OE-2-2241-A	¥2,200
スタイルット(小)	OE-2-2241-B	

スタイルット滅菌



- 滅菌されたディスポーザブルタイプのスタイルットです。

品名	品番	入数	価格(税別)
滅菌スタイルット(ディスポタイプ)6Fr	OE-2-2241-C	10本/箱	¥12,000
滅菌スタイルット(ディスポタイプ)14Fr	OE-2-2241-D		

★★★★ スタイレット他

イージーキャップⅡ(成人用)/ペディキャップⅡ(小児用)



- 気管内チューブや呼吸補助具に接続して、呼気中CO₂を検出すると表示部の色が可逆的に変化します。
- 患者一人に一個を使用するので、感染の心配がありません。

品名	品番	入数	価格(税別)
イージーキャップⅡ(成人用)	OE-2-4090	6個/箱	¥10,800
ペディキャップⅡ(小児用)	OE-2-4090-1		

トーマスチューブホルダー



- あらゆる気管内チューブをすばやく固定し、偶発的な抜管のリスクを軽減します。
- バイトブロック・固定テープは不要です。

品名	品番	型番	価格(税別)
トーマスチューブホルダー 成人	OE-2-4091-1	600-10005	¥1,200
トーマスチューブホルダー 成人(オリーブグリーン)	OE-2-4091-2	600-30005	
トーマスチューブホルダー 小児	OE-2-4091-3	600-20005	

トーマスセレクトチューブホルダー



- 開口部が広く、プッシュスクリュー機能搭載により、各種気道管理デバイスを素早く効果的に固定できます。

品名	品番	型番	価格(税別)
トーマスセレクトチューブホルダー 成人	OE-2-4091-4	600-40005	¥1,600

MMIチューブホルダー パーシー



- 素早く容易に気管チューブを固定できます。
- チューブの閉塞や破損を防ぐバイトブロックが付いています。

品名	品番	型番	価格(税別)
MMIチューブホルダー パーシー	OE-2-4091	ETH02B-TW	¥960

★★★★ 人工鼻フィルタ/フィルタ/気道確保用

サーモシールドS



- 人工鼻フィルタ(滅菌済)
- バクテリア/ウィルス除去率:99.99%

品名	品番	型番	入数	価格(税別)
サーモシールドS	OE-2-40941-1	303-60-03	50個/箱	¥70,000

ベンチシールドS



- バクテリアフィルタ(滅菌済)
- バクテリア/ウィルス除去率:99.999%

品名	品番	型番	入数	価格(税別)
ベンチシールドS	OE-2-40941-2	303-60-01-5	5個/箱	¥6,250
	OE-2-40941-3	303-60-01	50個/箱	¥60,000

コンビチューブ 標準タイプ/SAタイプ



- ダブルルーメン構造のため、食道または気管のいずれに挿入されても、ルーメンを使い分けることにより気道 確保・人工呼吸が可能です。
- チューブの適度な固さ、曲がり具合により、喉頭鏡を使わずに挿入しても、確実に挿入でき操作が簡単です。

品名	品番	サイズ	価格(税別)
コンビチューブ 標準タイプ	OE-2-4011-M	1本/箱	¥14,500
コンビチューブ SAタイプ	OE-2-4011-S		

★★★★ 気道確保用

スミウェイWB ディスポーザブルタイプ



- 大容量低圧咽頭カフにより、咽頭部を食道カフにより食道を閉鎖することにより、十分な気密性を有した気道確保が可能です。
- 胃ペントルーメンにより胃の減圧が可能です。

品名	品番	入数	価格(税別)
スミウェイWB	OE-2-4012-WB	3本/箱	¥24,000

ラリゲルマスク LMAクラシック リユーズブルタイプ



- 40回までの再使用が可能です。
- 新生児から成人まで7種類のサイズバリエーションがあります。

品名	品番	サイズ	価格(税別)
ラリゲルマスク LMAクラシック	OE-2-4010-10	No.1	¥34,000
	OE-2-4010-15	No.1.5	
	OE-2-4010-20	No.2	
	OE-2-4010-25	No.2.5	
	OE-2-4010-30	No.3	
	OE-2-4010-40	No.4	
	OE-2-4010-50	No.5	

経鼻エアウェイ



- 経鼻用として開発された非常に柔らかいアイボリーPVCを使用しているため、繊細な鼻腔粘膜に対する侵襲が低くなることが期待できます。
- 長さ調節用安全ピン付です。

■サイズ 6.0、7.0、8.0、9.0

品名	品番	入数	価格(税別)
経鼻エアウェイ	OE-2-4093-12	10本/箱	¥14,000

SMU経鼻エアウェイ



- 生体にやさしいオールシリコン製経鼻エアウェイです。
- 透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。
- 柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。

■サイズ 3.5、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0

品名	品番	入数	価格(税別)
SMU経鼻エアウェイ	OE-2-4093-13	10本/箱	¥14,000

★★★★ 気道確保用

インターサージカル i-gel ディスポーザブルタイプ



- 喉頭周囲にピッタリとフィットします。
- カフを膨らます必要がありません。

品名	品番	サイズ	入数	価格(税別)
インターサージカル i-gel	OE-2-4018-10	1	5本/箱	¥17,500
	OE-2-4018-15	1.5		
	OE-2-4018-20	2		
	OE-2-4018-25	2.5		
	OE-2-4018-30-1	3		
	OE-2-4018-40-1	4		
	OE-2-4018-50-1	5		

i-gel O₂ レサシパック ディスポーザブルタイプ



- 必要なものを1パックにまとめた、準備の手間を省く気道確保キットです。

■構成

- i-gel O₂ 本体 ●水溶性潤滑剤 ●ストラップ ●吸引チューブ

品名	品番	サイズ	価格(税別)
i-gel O ₂ レサシパック	OE-2-4018-D3	No.3	¥4,200
	OE-2-4018-D4	No.4	
	OE-2-4018-D5	No.5	

前歯保護具 歯守くんII



- 気管挿管時の喉頭鏡等による歯牙損傷保護です。
 - 安全性向上のため、上顎形状に合わせた形状です。
 - 容易に装着でき、すぐに使用が可能です。
- また、取り外しも容易に行えます。

品名	品番	型番	入数	価格(税別)
前歯保護具 歯守くんII	OE-2-1222	26270020	25個/箱	¥12,000

★★★★ 気道確保用

キャスガイドエアウェイ/ライフセーバーキット



●透明で柔らかなビニール素材で出来ており、丈夫なバイトブロックが付いています。

品名	品番	サイズ	価格(税別)
キャスガイドエアウェイ	OE-2-1202-0	55mm	¥550
	OE-2-1202-1	60mm	
	OE-2-1202-2	70mm	
	OE-2-1202-3	80mm	
	OE-2-1202-4	90mm	
	OE-2-1202-5	100mm	
ライフセーバーキット	OE-2-1202-6	110mm	¥9,300
	OE-2-1201		



ライフセーバーキット

ディスポタイプのカスガイドエアウェイの8サイズが、丈夫なケースに入ったセット品です。

バーマンエアウェイ



●ご使用中のサイズを簡単に確認できるため、視認性に優れ安全です。

品名	品番	サイズ	価格(税別)
バーマンエアウェイ	OE-2-1204-1	40mm	¥200
	OE-2-1204-2	50mm	
	OE-2-1204-3	60mm	
	OE-2-1204-4	70mm	
	OE-2-1204-5	80mm	
	OE-2-1204-6	90mm	
	OE-2-1204-7	100mm	



開口器



エスマルヒ式

●円錐状のネジにより開口部を拡張。


ハイステル式

●救命救急時の開口に。

品名	品番	価格(税別)
開口器 エスマルヒ式	OE-2-1210	¥1,500

品名	品番	価格(税別)
開口器 ハイステル式	OE-2-1211	¥3,200

バイトブロック



品名	品番	サイズ	価格(税別)
バイトブロック	OE-2-1207-A	(大)	¥600
	OE-2-1207-B	(中)	
	OE-2-1207-C	(小)	
シリコン バイトブロック	OE-2-1207-1	(大)	¥1,200
	OE-2-1207-2	(中)	
	OE-2-1207-3	(小)	

★★★★ 気道確保用/潤滑ゼリー/表面麻酔剤

舌圧子



品名	品番	入数	価格(税別)
舌圧子 フランケル式	OE-2-1216		¥2,600
舌圧子 コラン式	OE-2-1217		¥5,200
舌圧子 板状(ケース入)	OE-2-1214-A	5枚/個	¥2,500

K-Yルブリケーティングゼリー82g



- 滅菌済みの潤滑ゼリーです。(殺菌作用はありません。)
- 身体と器具に適応できて、各種医療器具の潤滑ゼリーとして最適です。
- 弱酸性で、組織表面に対する親和性があります。

品名	品番	型番	価格(税別)
K-Yルブリケーティングゼリー82g	OE-2-1219	600-40005	オープン価格

カテゼリー



- 5g入り使い切りパッケージで衛生的に管理できます。
- 精製水とポリエチレンオキシドを主成分とし、刺激性が少ないゼリーです。
- 適度な粘性で、医療器具への塗布が容易です。

品名	品番	入数	価格(税別)
カテゼリー	OE-2-1220	100個/箱	¥7,000

キシロカインゼリー2%



- 有効成分のリドカインは、速効性で強力な局所麻酔薬です。
- 気管内挿管をはじめ、局所麻酔を必要とする処置や検査に汎用されています。

品名	品番	型番	価格(税別)
キシロカインゼリー2%	OE-2-1221	5本/箱	オープン価格

★★★★ 酸素マスク

MMI高濃度酸素マスク



●柔軟性のあるソフトタイプのバッグ・チューブ付高濃度酸素マスクです。
チューブ長:2000mm バッグ容量:1000ml

品名	品番	型番	価格(税別)
MMI高濃度酸素マスク (成人)	OE-2-1125-1	3658	¥6,400
MMI高濃度酸素マスク (小児)	OE-2-1125-2	3657	

MMI酸素マスク(中濃度)



●柔軟性のあるソフトタイプのチューブ付酸素マスクです。

品名	品番	型番	価格(税別)
MMI酸素マスク (成人)	OE-2-1125-3	3641	¥4,300
MMI酸素マスク (小児)	OE-2-1125-4	3640	

MMI酸素カニューラ



●閉塞しにくいチューブ構造です。

品名	品番	型番	価格(税別)
MMI酸素カニューラ (成人)	OE-2-1125-5	3230	¥7,000
MMI酸素カニューラ (小児)	OE-2-1125-6	3229	

HUDSON RCI
高濃度酸素マスク



●アダプターが回転し、快適な位置にセットできます。
●ノーズクリップにより、顔に快適にフィットします。

品名	品番	型番	価格(税別)
HUDSON RCI 高濃度酸素マスク (成人)	OE-2-1103-1	1007	¥7,400
HUDSON RCI 高濃度酸素マスク (小児)	OE-2-1103-2	1011	¥7,800

HUDSON RCI
中濃度酸素マスク



●アダプターが回転し、快適な位置にセットできます。
●ノーズクリップにより、顔に快適にフィットします。

品名	品番	型番	価格(税別)
HUDSON RCI 中濃度酸素マスク (成人)	OE-2-1103-3	1041	¥4,800
HUDSON RCI 中濃度酸素マスク (小児)	OE-2-1103-4	1042	

HUDSON RCI
非再呼吸酸素マスク



●アダプターが回転し、快適な位置にセットできます。
●ノーズクリップにより、顔に快適にフィットします。

品名	品番	型番	価格(税別)
HUDSON RCI 非再呼吸酸素マスク(成人)	セフティーベントなし	OE-2-1103-5	¥9,500
	セフティーベント付	OE-2-1103-6	

★★★★ 酸素マスク

オキシプライム
中濃度マスク 成人



品名	品番	型番	価格(税別)
オキシプライム中濃度マスク (成人)	OE-2-1122-1	330132	¥4,000

オキシプライム
中濃度マスク 小児



品名	品番	型番	価格(税別)
オキシプライム中濃度マスク (小児)	OE-2-1122-2	330133	¥4,000

オキシプライム
マルチベントマスク



●低濃度から中濃度まで濃度選択が可能であり、それに合わせて、安全、簡単かつ正確に酸素を供給できます。
●酸素希釈器は、24～50%の範囲で酸素濃度を調節できます。
●酸素チューブ付です。

品名	品番	型番	価格(税別)
オキシプライムマルチベントマスク (成人)	OE-2-1102	1059	¥9,500
オキシプライムマルチベントマスク (小児)	OE-2-1101	1060	

オキシプライム
非再呼吸酸素マスク



●低抵抗の再呼吸防止用の一方弁付きの非再呼吸酸素マスクです。
●スタールーメンチューブを使用しています。

品名	品番	型番	価格(税別)
オキシプライム非再呼吸酸素マスク (成人)	OE-2-1122-5	330134	¥7,000
オキシプライム非再呼吸酸素マスク (小児)	OE-2-1122-6	330135	

オキシプライム
酸素カニューラ/チューブ



酸素カニューラ

酸素チューブ

品名	品番	型番	価格(税別)
オキシプライム酸素カニューラ (成人)	OE-2-1122-7	330302	¥7,500
オキシプライム酸素カニューラ (小児)	OE-2-1122-8	330303	¥10,000
オキシプライム酸素チューブ	OE-2-1122-9	330300	¥5,000

オキシマスク



●呼吸が抜けやすくCO₂の再呼吸がしにくい。
●低流量でも酸素濃度が確保出来ます。

品名	品番	型番	価格(税別)
オキシマスク (耳掛けバンド式)	OE-2-1126-1	OM-14-8	¥18,750
オキシマスク (成人)	OE-2-1126-2	OM-11-8	¥17,500
オキシマスク (小児)	OE-2-1126-3	OK-11-8	¥21,250
オキシマスク (乳児)	OE-2-1126-4	OT-10-8	¥21,250

★★★★ 吸引器

ポータブル吸引器 OB-3000



小型・軽量、強い吸引力、高い信頼性と耐久性、
高いバッテリー性能を実現したポータブル吸引器です。

- 適切な吸引力調整が可能
- 汚物流入防止フィルター付
- 短時間充電・長時間駆動
- ABSアンチショックシステム採用により1mの落下テストに合格



■仕様	
寸法・重量	360(W)×195(D)×244(H)mm、2.6kg
最大吸引圧	800mmhg、80kPa、±10%
吸引圧調節	連続可変
最大流量	33L/分 ±10%
最大負荷連続作動時間	60分 ±10%
最大作動音	約70dB
最大電力	80W(最大電流:8A)
バッテリー	LiPOバッテリー 11.1V 5A
最大充電時間	10-15時間

■オプション・消耗品

- 付属品
- オーバーフロー防止弁付吸引ボトル1000ml
 - OBフィルター
 - 12VDCシガーケーブル
 - 取扱説明書
 - 保証書

ポータブル吸引器 OB-3000 型番:OB-3000
OE-2-0306 ¥215,000 (税別)

OB-3000用バッテリー	OB吸引ボトル 1000ml
OB-3000用バッテリー 型番:SPS3500	OB吸引ボトル 1000ml 型番:BSU500
OE-2-0306-1 ¥29,000 (税別)	OE-2-0304-1 ¥28,000 (税別)

■OB-3000/OB-Mini II 共通 オプション・消耗品

充電器	12V・DCシガーケーブル
充電器 型番:BSU896	12V・DCシガーケーブル 型番:BSU855
OE-2-0306-3 ¥29,000 (税別)	OE-2-0306-2 ¥17,000 (税別)

ポータブル吸引器 OB-Mini II



1.8kg 小型・軽量、85kPa 強い吸引力、
連続70分間稼働、高い信頼性と耐久性、
高いバッテリー性能を実現したポータブル吸引器です。

- 適切な吸引力調整が可能
- 汚物流入防止フィルター付
- 短時間充電・長時間駆動
- ABSアンチショックシステム採用により1mの落下テストに合格



■仕様	
寸法・重量	290(W)×95(D)×240(H)、1.8kg
最大吸引圧	850mmhg、85kPa、±10%
吸引圧調節	連続可変
最大流量	24L/分 ±10%
最大負荷連続作動時間	70分 ±10%
最大作動音	約70dB
最大電力	80W(最大電流:8A)
バッテリー	LiPOバッテリー 11.1V 5A
最大充電時間	10-15時間

■オプション・消耗品

- 付属品
- オーバーフロー防止弁付吸引ボトル500ml
 - OBフィルター
 - 12VDCシガーケーブル
 - 取扱説明書
 - 保証書

ポータブル吸引器 OB-Mini II 型番:OB-MiniII
OE-2-0306A ¥155,000 (税別)

OB-Mini II用バッテリー	OB吸引ボトル 500ml
OB-Mini II用バッテリー 型番:SPS3800	OB吸引ボトル 500ml 型番:BSU504
OE-2-0307-1 ¥26,000 (税別)	OE-2-0304-A1 ¥26,000 (税別)

■OB-3000/OB-Mini II 共通 オプション・消耗品

シリコンチューブ 2m	フライングコネクター	OBフィルター
シリコンチューブ 2m 型番:BSU902	フライングコネクター 型番:SPS6014	OBフィルター 型番:BSU999
OE-2-0304-4 ¥3,400 (税別)	OE-2-0304-5 ¥12,000 (税別)	OE-2-0304-2 ¥15,000 (税別)

サクシオンユニット LSU4000



サクシヨンユニット LSU 4000は緊急時に備えるのに最適なよう設計された、持ち運び可能な強力で信頼性の高い吸引装置です。



- 機能テスト、故障モードインジケータにより作動状況を簡単に確認できます。
- ACアダプターを必要とせずにAC電源で作動できます。
- 衝撃・振動に強い吸引器です。
- バッテリーインジケータによりバッテリー残量が確認できます。
- 底部ラバーソールで滑りにくくなっています。
- チューブ接続が色分け図式化され接続ミスを防ぎます。

■設定吸引圧と自由空気流量

10.7kPa (80mmHg)	16.0kPa (120mmHg)	26.7kPa (200mmHg)	46.7kPa (350mmHg)	66.7kPa (500+mmHg)
12L/min	16L/min	20L/min	23L/min	25L/min

■バッテリー作動時間

10.7kPa (80mmHg)	16.0kPa (120mmHg)	26.7kPa (200mmHg)	46.7kPa (350mmHg)	66.7kPa (500mmHg)
3時間20分	2時間20分	1時間30分	1時間	45分

■所要電力

作動／充電	充電式密封型鉛蓄電池
100-240 VACまたは12-28 VDC	12 VDC 2.0Ah

サクシオンユニット LSU4000 型番:78000005

OE-2-0303	¥217,000(税別)
-----------	--------------

■サクシオンユニットLSU4000 オプション・消耗品



再使用型キャニスター

品名	品番	型番	型番	価格(税別)
再使用型キャニスター	OE-2-0303-7	78400005		¥15,400
吸引シール	OE-2-0303-13	784007	10個/袋	¥8,300
アングルコネクター	OE-2-0303-14	781006	10個/袋	¥6,400
バスケット	OE-2-0303-10	784008	10個/袋	¥9,600
フロートボール	OE-2-0303-8	781002	10個/袋	¥6,400

★★★ 吸引器

■サクシオンユニットLSU4000 オプション・消耗品



手動式吸引器 緊急用アスピレーター



駆動源不要の手動式吸引器です。

- 片手で簡単に吸引処置が可能です。
 - 手動式吸引器としてはクラス最大の吸引圧です。
 - レバーは柔らかくスムーズに動きます。
- 抵抗圧を指で感じながら吸引が可能です。

■仕様

サイズ	165×165×Φ87 mm(カテーテル除く)
重量	375g
最大吸引圧	-450mmHg/-60kPa
吸引容量	吸引容量240ml

■付属品

- ジョイント付カテーテル
- メッシュフィルター
(固形物用フィルター)

品名	品番	型番	価格(税別)
手動式吸引器 緊急用アスピレーター	OE-2-0309	WEA-2	¥69,500

酸素圧吸引器



酸素圧を利用して
行なう吸引器です。

品名	品番	価格(税別)
酸素圧吸引器	OE-2-0304	¥19,250

手動式吸引器 カテーテル付



片手でゴム球を強く握り、
カテーテルを異物に当てて
手を離して吸引除去します。

品名	品番	価格(税別)
手動式吸引器 カテーテル付	OE-2-0305	¥4,500